



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Via Amm. Staiti n.95 tel 0

923/543011- Fax 0923/543044

91100 TRAPANI

Oggetto: Sorgenti idriche del Comune di Mazara - Divieto utilizzo acqua per uso potabile – Rif.
Nota prot. n.6/2022 Associazioni di Mazara.

Associazioni
- Comitato cittadino per
La Tutela delle risorse idriche ed ambientali
Del territorio di Mazara del Vallo
comitatototalaacquaambiente@pec.it
- Mazara Asciotta
themoment1975@gmail.com
- Associazione pro Capo Feto APS
Mazara del Vallo
procapofeto@pec.it
- Associazione GIVA
Delegazione di Mazara del Vallo 2010
ODV
delegazionemazaradelvallo2010@pec.associazionegiva.eu

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, acquisita al prot. Aziendale al n. 2768 del 10/01/2022, si rappresenta che a seguito di Conferenza di Servizio sullo stesso tema coordinata dalla Prefettura di Trapani in data 29 ottobre 2020, questo Dipartimento ha esitato la nota prot. 110453 del 29/10/2020 (Allegato 1).

Il Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo ha emanato l'Ordinanza Sindacale n. 119 del 23/11/2020 (Allegato 2), cui è seguita la nota del Settore 3° n. 80609 del 24/11/2020 (allegato 3).

Per quanto attiene gli accorgimento tecnici finalizzati a ricondurre il parametro nitrati all'interno dei valori previsti dalla vigente normativa, gli stessi rimangono nella competenza dell'Ente Gestore, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31/01.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento.

Il Responsabile U.O.C.
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dr. Sebastiano Corso



Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
(Dott. Francesco Di Gregorio)



Asp di Trapani
0110453
29/10/2020 - USCITA

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita
Via Amm. Staiti n.95 tel 0923/543011- Fax 0923/543044
91100 TRAPANI

Oggetto: Erogazione di acqua da pozzi che presentano non conformità per il parametro nitrati – Riferimento nota prot. 72592 del 23/10/2020 del Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo – Esito Conferenza di Servizio convocata da S.E. il Prefetto in data 29/10/2020.

S.E. IL Prefetto di Trapani
Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo
E p.c.
Commissario Straordinario ASP di Trapani
DASOE – Servizio 7
Sicurezza Alimentare
Palermo

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto si rappresenta che, ai sensi del Decreto Legislativo 31/01 e del D.A. del 07/07/2017, è obbligo dell'Ente Gestore erogare acqua potabile conforme alle previsioni delle normative citate.

Il quesito sottoposto all'attenzione di questo Dipartimento riguarda l'eventuale superamento del parametro nitrati da una delle fonti di approvvigionamento.

Il superamento del valore previsto dalle vigenti normative rende l'acqua non idonea al consumo umano.

La tipologia quali quantitativa della non conformità non rende l'acqua inidonea per usi non destinati al consumo umano fermo restando che in tale ipotesi, messa eventualmente in essere con Ordinanza Sindacale motivata ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 31/01, devono essere comunicati a questo Dipartimento il piano di intervento per garantire alla popolazione in genere ed agli operatori del Settore Alimentare in particolare un rifornimento sostitutivo di acqua potabile e gli interventi programmati per il superamento della non conformità nel medio e lungo periodo, ferma restando l'opportunità di avviare anche le procedure di cui all'art. 13 del D.L.vo 31/01 in materia di deroghe.

Il Dirigente Medico

Dott. Giuseppe Tranchida

Il Resp. del S.I.A.N.

Dott. Sebastiano Corso

Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
Dott. Francesco Di Gregorio



Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità
C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811
www.comune.mazaradelvallo.tp.it

3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTÀ E ALLE IMPRESE

Prot. Gen. n. 80609 del 24/11//2020

Al Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita
dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it

e p.c. Al Signor Sindaco
A S.E. il Prefetto di Trapani
protocollo.preftp@pec.interno.it

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 119 del 23/11/2020 “**Utilizzo temporaneo dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale nel quartiere Trasmazaro, Tonnarella e nelle zone alimentate dalla torre piezometrica di c.da Ramisella per esclusivi usi domestici.**”
Erogazione di acqua da pozzi che presentano non conformità per il parametro nitrati.

Il Signor Sindaco di Mazara del Vallo, facendo seguito alla propria nota del 23/10/2020 prot. n. 72592 e all’esito della Conferenza di Servizio indetta dal Prefetto di Trapani, ha emesso in data 23/11/2020 l’Ordinanza Sindacale n. 119, con la quale vieta, per il quartiere Trasmazaro, Tonnarella e per le zone alimentate dalla torre piezometrica di c.da Ramisella, di utilizzare per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, l’acqua erogata dalla rete idrica comunale fino alla verifica di conformità. Nelle predette zone, l’acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l’igiene personale.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento di Prevenzione del 29/10/2020 prot. n. 110453, si comunica quanto segue:

Piano di intervento

Per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile agli operatori del settore alimentare, le cui attività sono ubicate nell’area in argomento, è stato predisposto un servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile tramite autobotte.

I cittadini, invece, sono stati invitati a rifornirsi di acqua presso le fontanelle ubicate nelle altre aree della città: lungomare San Vito, Casa dell’Acqua c.da Serroni, ecc., alimentate da fonti con acqua conforme ai parametri del D.Lgs n. 31/2001.

Interventi per il superamento della non conformità

L’acqua emunta dai pozzi di c.da Ramisella è ormai da anni affetta da alti valori di nitrati.

La correzione di tali valori, dovuti ad attività antropiche sparse sull'intero bacino idrografico che comprende diversi comuni, non è di agevole attuazione per tutta una serie di risvolti sia di natura tecnica che di natura socio-economica.

Il Comune di Mazara del Vallo, finché possibile, ha attuato la miscelazione delle acque ricche di nitrati con altre acque con valori di nitrati molto più bassi per distribuire acqua potabile nella norma (nitrati <50 mg/l).

Al momento la mutata concentrazione di nitrati (in aumento) e fattori contingenti di carenza idrica non rendono più praticabile la miscelazione, pena distribuire risorse insufficienti sia al quartiere Trasmazaro che a Mazara centro.

Con l'attività di controllo interno si continueranno a monitorare i valori di nitrati delle acque emunte dai pozzi 2 e 3 di c.da Ramisella, onde ripristinare le operazioni di miscelazione quando le condizioni lo permetteranno.

Nelle proposte al redigendo bilancio di previsione 2021-2023 è stato inserito l'acquisto di un denitrificatore che, fermo restando il finanziamento in sede di approvazione del bilancio, nel medio termine potrebbe consentire di trattare l'acqua di uno dei pozzi e consentire il ripristino della pratica della miscelazione a prescindere dall'andamento incontrollabile dei valori di nitrati dell'acqua del sottosuolo.

L'avvio della denitrificazione è, comunque, subordinata alla realizzazione della fognatura del Trasmazaro, al momento in corso di realizzazione sotto l'egida del Commissario Straordinario, i cui lavori dovrebbero concludersi nell'ottobre del 2021.

Come obiettivo a lungo termine, l'Amministrazione sta da tempo vagliando l'ipotesi di un desalinizzatore da realizzarsi mediante una iniziativa di project financing.

Tanto dovevasi e si rimane a disposizioni per qualsiasi chiarimento.

Il Dirigente
f.to* Ing. Giuseppe Asaro

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93.



Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

"Casa Consortile della Legalità"

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA SINDACALE

n° 119 del 23/11/2020

Oggetto: Utilizzo temporaneo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale nel quartiere Trasmazzaro, Tonnarella e nelle zone alimentate dalla torre piezometrica di c.da Ramisella per esclusivi usi domestici.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 39 del 16.1.2020 il Dipartimento di Prevenzione della Salute dell'ASP di Trapani, U.O. Distrettuale di Mazara del Vallo, evidenziando la non conformità dei parametri "Nitrati" rispetto a quelli dettati dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. del campione d'acqua destinata al consumo umano presso la F.lla Lungomare Fata Morgana, ha richiesto con somma urgenza la "sospensione dell'attingimento dell'acqua del pozzo Ramisella 3 atteso che il valore riscontrato non garantirebbe nella miscelazione la conformità agli standards fissati dal D. Lgs. prima citato".
- durante la riunione, tenutasi il 23.01.2020 presso l'ufficio comunale, con il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della Salute, U.O. Distrettuale di Mazara del Vallo è stato concordato di effettuare la turnazione dell'erogazione idrica per la parte centrale di Mazara e per il quartiere Trasmazzaro che prevedeva, in alternativa alla totale chiusura del pozzo Ramisella 3, la possibilità dell'attingimento dell'acqua da detto pozzo solo nella prospettiva della successiva miscelazione di detta acqua con quella dei pozzi Fiumara, secondo il rapporto: 25% da Ramisella 3 e 75% dai pozzi Fiumara, in maniera tale che le acque in uscita dalla Casa dell'Acqua sarebbero risultate a norma (valori di nitrati dell'ordine di 30/35 mg/l come dall'ultima analisi del 14/11/2019), e a condizione che i parametri dell'acqua in uscita, costantemente monitorati, siano conformi a quelli indicati dalla normativa vigente in materia sia in uscita dalla Casa dell'acqua che in uscita dalla Centrale idrica Ramisella.

- dallo scorso gennaio, pertanto, questa Amministrazione si è conformata alle indicazioni di cui sopra, attingendo acqua dal pozzo Ramisella 3 solo ai fini della miscelazione, nel rapporto predetto, con l'acqua attinta dai pozzi Fiumara;

VISTA la nota prot. 72592 del 23/10/2020 con la quale lo scrivente ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della Salute, U.O. Distrettuale di Mazara del Vallo, di voler precisare se la non conformità evidenziata con la citata nota prot. 39 del 16.01.2020 dell'acqua del pozzo Ramisella 3 destinato al consumo umano escluda anche l'utilizzabilità della stessa esclusivamente per gli usi igienici compresa l'igiene personale; ciò nella prospettiva- laddove ragioni contigibili e urgenti a tutela della salute impongono l'attingimento dell'acqua del pozzo Ramisella 3 – di apposito provvedimento cautelativo da parte dello scrivente che faccia divieto di utilizzare per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, l'acqua erogata dalla rete idrica comunale, consentendo l'utilizzo esclusivamente per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale;

VISTA la nota prot. 72616 del 23.10.2020, a firma dello scrivente, con la quale è stato chiesto a S.E. Signor Prefetto la convocazione di un tavolo tecnico su piattaforma informatica, al fine di valutare l'eventuale adozione di opportuni provvedimenti cautelativi da adottare, che tengano conto sia dei potenziali rischi per la salute umana sia dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate;

RILEVATO, durante la riunione in videoconferenza, convocata da S.E. il Prefetto in data 29/10/2020 avente ad oggetto " Approvvigionamento idrico a Mazara del Vallo – Inquinamento pozzo Ramisella 3", che la contrazione nell'approvvigionamento idrico, conseguente alla totale chiusura del pozzo Ramisella 3, in assenza di alternative tempestivamente praticabili, comporterebbe, per gli abitanti delle zone penalizzate, rischi elevati alla salute umana connessi alla mancata disponibilità di acqua sufficiente per gli usi igienici, compresa l'igiene personale;

VISTA la nota prot 0110453 del 29.10.2020 dell' ASP di Trapani - Dipartimento di Prevenzione, assunta in pari data al protocollo generale del comune con il n. 74492, che, in riferimento all'erogazione di acqua da pozzi che presentano non conformità per il parametro nitrati, testualmente recita " - *La tipologia quali quantitativa della non conformità non rende l'acqua inidonea per usi non destinati al consumo umano ...* ";

VISTA la nota prot. n. 78948 del 17.11.2020 del Dirigente del 3° Settore con la quale viene trasmesso il report delle analisi dell'acqua dei pozzi n. 2 e n. 3 in c.da Ramisella effettuato dal laboratorio di analisi, e con la quale viene evidenziato l'innalzamento repentino del valore dei nitrati per il pozzo 2 e 3;

CONSIDERATO che il suddetto repentino innalzamento del valore dei nitrati per il pozzo 2 e 3 rende in atto non più praticabile la soluzione fin qui adottata di continuare ad attingere acqua dal pozzo Ramisella 3 solo ai fini della miscelazione con l'acqua attinta dai pozzi Fiumara, secondo il rapporto e con l'osservanza delle prescrizioni sopra indicati;

CONSIDERATO, altresì, che l'ulteriore contrazione nell'approvvigionamento idrico

conseguente alla totale chiusura del pozzo Ramisella 3, in assenza di alternative tempestivamente praticabili, potrebbe comportare, per gli abitanti delle zone penalizzate, rischi elevati alla salute umana connessi alla mancata disponibilità di acqua sufficiente per gli usi igienici, compresa l'igiene personale;

VISTO l'art.10 del D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., a mente del quale nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma del medesimo decreto, l'azienda unità sanitaria locale interessata, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica;

EVIDENZIATO in particolare, che la medesima disposizione, quanto al merito dei predetti provvedimenti cautelativi, impone di tenere conto, oltre che dell'entità del superamento del valore di parametro pertinate e dei potenziali rischi per la salute umana, anche dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate;

CONSIDERATO NECESSARIO provvedere a tutela della salute pubblica emettere, ai sensi del D. lgs. 31/01, provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri;

RITENUTO nel merito, che detto provvedimento, in ottica di conteperamento dei diversi potenziali rischi per la salute umana, faccia divieto di utilizzare per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, l'acqua erogata dalla rete idrica comunale nei quartieri e zone in oggetto, consentendone l'utilizzo esclusivamente per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale;

DATO ATTO che l'adozione di un provvedimento cautelativo nei termini ora indicati è già stata espressamente considerata dal Dipartimento di Prevenzione della Salute dell'ASP di Trapani, sia nel corso della riunione convocata da S.E. il Prefetto in data 29/10/2020 sia con le precisazioni fornite dal medesimo Dipartimento di Prevenzione con la sopra citata nota del 29/10/2020 assunta al protocollo generale del comune con prot. 74492 il 29.10.2020;

VISTA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso

ORDINA

E' FATTO DIVIETO, per il quartiere Trasmazzaro, Tonnarella e per le zone alimentate dalla torre piezometrica di c.da Ramisella, di utilizzare per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, l'acqua erogata dalla rete idrica comunale fino alla verifica di conformità. Nelle predette zone l'acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale.

Al Dirigente del 3° Settore di effettuare i controlli interni previsti dalla D. Lgs. 31/2001 comunicando al Dipartimento di Prevenzione della Salute di Trapani le cause di non

conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal D. Lgs. 31/01 e gli esiti favorevoli dei controlli interni per poter ripetere i campionamenti.

DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente;

che la presente Ordinanza sia comunicata:

- al Sig. Prefetto di Trapani;
- all' ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione della Salute;
- ASP Trapani, Dipartimento di Prevenzione, U.O. Distrettuale di Igiene e Sanità Pubblica - Mazara del Vallo;
- al Dirigente del 3° Settore;
- al Dirigente della Polizia Municipale;
- all'addetto stampa

e che copia della stessa sia pubblicata sul sito internet del Comune di Mazara del Vallo.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale - Palermo nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.

Mazara del Vallo, 23/11/2020

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Giovanna Lombardo
Giovanna Lombardo



II SINDACO

Salvatore QUINCI

Salvatore Quinci